

Bâtiments fermés utilisés en 2008 selon leur année de construction

	Année de construction du bâtiment											
	Ensemble		Avant 1975 (y c ne sait pas)		1975 à 1984		1985 à 1994		1995 à 2004		2005 et après	
	Bâtiments	Superficie (m2)	Bâtiments	Superficie (m2)	Bâtiments	Superficie (m2)	Bâtiments	Superficie (m2)	Bâtiments	Superficie (m2)	Bâtiments	Superficie (m2)
<b>Ensemble</b>	49 267	23 026 093	7 162	2 548 751	8 377	5 099 444	16 403	8 039 685	15 230	6 522 799	2 095	815 414
<b>Activité le jour de l'enquête</b>												
En production	33 360	17 149 636	4 431	1 828 384	5 955	3 885 043	11 083	5 951 271	10 338	4 825 260	1 553	659 678
Vide sanitaire	12 424	5 032 039	1 926	524 081	1 991	1 053 819	4 177	1 855 639	3 877	1 463 498	454	135 003
Autre arrêt temporaire	2 719	560 506	646	136 627	328	93 762	882	157 846	774	151 537	88	20 733
Arrêt définitif	764	283 912	159	59 659	103	66 820	261	74 929	241	82 504		
<b>Existence d'un parcours hors parcours liberté</b>	25 867	6 677 139	2 644	524 436	3 292	925 471	8 713	2 226 943	9 808	2 603 072	1 410	397 216
<b>Possibilité de confinement</b>	25 908	6 412 781	2 655	486 450	3 239	878 851	8 893	2 155 904	9 667	2 501 729	1 454	389 848
<b>Type d'éclairage</b>												
aucun	6 071	424 283	425	26 169	539	42 853	2 750	175 367	1 972	149 913	385	29 982
dont avec éclairage néon	17 570	11 839 356	2 215	946 532	2 914	2 241 287	6 050	4 666 639	5 555	3 553 132	836	431 766
dont avec lampe à incandescence	18 997	8 816 516	3 251	1 256 906	4 149	2 469 826	5 679	2 574 811	5 383	2 254 504	535	260 469
dont avec lampe basse consommation	3 722	1 238 503	879	221 001	470	199 889	1 039	394 131	1 099	342 367	235	81 115
<b>Mode de faire-valoir du bâtiment</b>												
propriété	45 872	21 397 995	6 132	2 188 902	7 672	4 705 036	15 518	7 547 147	14 516	6 175 770	2 035	781 140
location	3 382	1 617 176	1 030	359 850	704	393 940	885	492 539	709	340 806	54	30 043
<b>Type de bâtiment</b>												
Clair	23 732	8 344 973	2 997	716 317	3 096	1 190 556	8 181	2 869 189	8 315	3 219 601	1 142	349 310
Semi-obscur	13 760	4 754 997	2 302	628 721	2 213	1 012 880	4 180	1 551 204	4 441	1 366 752	623	195 441
Obscur	11 763	9 915 201	1 862	1 203 713	3 067	2 895 540	4 042	3 619 294	2 469	1 930 223	323	266 431
<b>Ventilation du bâtiment</b>												
Statique	37 566	14 443 498	5 020	1 332 355	5 815	2 963 794	12 743	5 138 604	12 340	4 486 484	1 648	522 263
Dynamique	11 082	8 174 340	2 056	1 169 866	2 456	2 054 319	3 448	2 744 691	2 707	1 932 590	416	272 874
Statique et dynamique	606	397 332	86	46 530	105	80 862	213	156 391	179	97 502	25	16 045

Année de construction du bâtiment												
Ensemble		Avant 1975 (y c ne sait pas)		1975 à 1984		1985 à 1994		1995 à 2004		2005 et après		
Bâtiments	Superficie (m2)	Bâtiments	Superficie (m2)	Bâtiments	Superficie (m2)	Bâtiments	Superficie (m2)	Bâtiments	Superficie (m2)	Bâtiments	Superficie (m2)	
<b>Brasseurs d'air dans le bâtiment</b>												
Oui	7 828	5 604 595	1 088	528 400	1 663	1 335 398	2 564	2 004 580	2 272	1 549 348	242	186 869
Non	41 427	17 410 576	6 074	2 020 351	6 713	3 763 577	13 839	6 035 106	12 954	4 967 229	1 847	624 313

(1) Un même bâtiment peut figurer sur plusieurs lignes

Le total des lignes peut ne pas faire le total ensemble en raison de modalités non détaillées car trop peu significatives

Champ : ensemble des départements enquêtés

Source : Agreste, enquête aviculture 2008

**Bâtiments fermés utilisés en 2008 selon leur année de construction**

		Année de construction du bâtiment											
		Ensemble		Avant 1975 (y c ne sait pas)		1975 à 1984		1985 à 1994		1995 à 2004		2005 et après	
		Bâtiments	Superficie (m2)	Bâtime nts	Superficie (m2)	Bâtime nts	Superficie (m2)	Bâtime nts	Superficie (m2)	Bâtime nts	Superficie (m2)	Bâtime nts	Superficie (m2)
Ensemble		49 267	23 026 092	7 162	2 548 751	8 377	5 099 443	16 403	8 039 686	15 230	6 522 798	2 096	815 413
Système de refroidissement (1)													
	Brumisateur	4 598	4 747 361	425	357 465	1 095	1 129 877	1 784	1 884 870	1 208	1 266 311	85	108 838
	Pad-cooling	1 596	557 401	201	51 746	178	73 300	390	127 031	700	243 380	128	61 944
	Les deux	97	34 585	16	6 749	19	7 995	18	5 264	39	12 304	6	2 273
	Aucun	42 976	17 686 744	6 520	2 132 791	7 086	3 888 271	14 211	6 022 521	13 282	5 000 803	1 877	642 359
Aire d'entrée bétonnée (2)													
	Oui	28 780	19 286 204	3 819	1 946 636	6 019	4 533 098	9 868	6 956 513	8 173	5 253 160	900	596 798
	Non	20 488	3 739 888	3 343	602 115	2 358	566 346	6 535	1 083 173	7 057	1 269 638	1 195	218 616
Sas sanitaire à l'entrée													
	Présence												
	avec séparation symbolique	22 082	15 060 430	2 486	1 470 845	4 266	3 384 986	7 579	5 310 818	7 017	4 402 032	734	491 748
	avec séparation physique	6 660	4 318 278	746	418 762	1 404	1 011 696	2 287	1 652 277	2 073	1 142 899	150	92 644
	avec sas centralisé	3 810	1 396 186	233	125 196	699	318 751	1 273	465 812	1 268	396 519	337	89 908
	Absence de sas	16 637	2 219 441	3 683	527 779	2 003	382 415	5 217	597 210	4 860	572 021	873	140 015
Déjections récupérées à l'intérieur (1)													
	dont : Pré-fosse intérieure	1 915	1 148 218	201	104 033	384	213 068	674	398 964	590	375 797	65	56 356
	Tapis ou raclage	3 263	2 066 460	522	242 478	678	556 254	894	522 669	1 021	624 961	148	120 098
	Fosse profonde	606	361 991	102	30 809	129	80 938	138	111 611	221	126 112	16	12 521
	Autres	2 368	940 203	464	122 132	357	182 749	615	237 904	807	346 182	125	51 237
Type de litière utilisée													
	Paille broyée	31 537	12 596 369	3 997	1 357 064	4 722	2 486 308	10 932	4 575 407	10 487	3 726 385	1 398	451 204
	Copeaux	5 018	2 987 997	1 091	367 896	1 188	914 996	1 424	950 797	1 121	680 895	195	73 412
	Mixte	3 881	2 548 549	632	290 927	813	590 946	1 499	1 104 174	825	509 703	111	52 798
	Autres	1 262	602 652	363	112 078	198	130 171	365	201 329	280	139 589	57	19 485

		Année de construction du bâtiment										
Ensemble		Avant 1975 (y c ne sait pas)		1975 à 1984		1985 à 1994		1995 à 2004		2005 et après		
Bâtiments	Superficie (m2)	Bâtime nts	Superficie (m2)	Bâtime nts	Superficie (m2)	Bâtime nts	Superficie (m2)	Bâtime nts	Superficie (m2)	Bâtime nts	Superficie (m2)	
<b>Possibilité de confinement</b>												
Oui	25 908	6 412 781	2 655	486 450	3 239	878 851	8 893	2 155 904	9 667	2 501 729	1 454	389 848
Non	1 352	252 986	172	28 144	126	40 193	523	73 495	480	98 369	51	12 785
<b>Origine de l'eau de boisson</b>												
Réseau public	32 582	12 529 651	4 596	1 282 568	5 157	2 494 312	10 596	4 246 914	10 804	4 025 529	1 429	480 328
Réseau privé	13 224	8 227 671	1 914	925 232	2 389	1 954 060	4 752	3 030 894	3 645	2 057 676	524	259 809
Mixte	3 461	2 268 770	652	340 951	831	651 071	1 055	761 878	780	439 593	143	75 277
<b>Traitement de l'eau de boisson</b>												
Ponctuel	7 774	3 650 238	944	401 828	1 380	742 748	2 520	1 269 810	2 602	1 086 838	328	149 014
Permanent par acidification	3 727	1 686 364	354	154 293	458	321 666	1 361	591 027	1 476	577 143	78	42 235
Permanent par chloration	8 279	6 789 256	1 273	772 936	1 971	1 876 353	2 884	2 475 162	1 939	1 521 132	212	143 673
Autre traitement	1 472	974 915	201	99 023	319	215 280	432	338 395	476	296 223	45	25 995
Aucun traitement	24 276	7 969 432	4 042	925 941	3 730	1 620 361	7 863	2 706 149	7 409	2 328 058	1 231	388 923
<b>Système d'abreuvement</b>												
Pipette	13 933	9 947 710	1 392	899 162	2 446	2 192 812	4 492	3 424 551	4 954	3 033 032	649	398 153
Cloche	18 690	8 303 995	3 132	1 050 070	3 620	2 027 389	6 416	3 169 275	4 941	1 915 434	582	141 827
Coupelle	1 852	1 124 726	223	99 429	394	281 544	568	326 039	567	354 399	100	63 315
Autre	10 904	2 101 239	1 882	322 306	1 378	295 843	3 627	603 963	3 483	722 566	534	156 561

(1) Un même bâtiment peut figurer sur plusieurs lignes

Le total des lignes peut ne pas faire le total ensemble en raison de modalités non détaillées car trop peu significatives

Champ : ensemble des départements enquêtés

Source : Agreste, enquête aviculture 2008

## Bâtiments fermés utilisés en 2008 selon leur année de construction

	Année de construction du bâtiment											
	Ensemble		Avant 1975 (y c ne sait pas)		1975 à 1984		1985 à 1994		1995 à 2004		2005 et après	
	Bâtiments	Superficie (m2)	Bâtiments	Superficie (m2)	Bâtiments	Superficie (m2)	Bâtiments	Superficie (m2)	Bâtiments	Superficie (m2)	Bâtiments	Superficie (m2)
<b>Ensemble</b>	49 266	23 026 092	7 161	2 548 752	8 377	5 099 444	16 403	8 039 686	15 231	6 522 799	2 094	815 413
<b>Superficie du bâtiment</b>												
moins de 400 m2	22 872	2 794 666	4 760	612 820	2 874	410 600	6 873	753 472	7 191	871 639	1 174	146 135
de 400 à 799 m2	15 132	7 123 076	1 313	714 993	2 486	1 221 671	5 482	2 529 912	5 250	2 379 651	601	276 850
de 800 à 1199 m2	5 840	5 699 883	782	767 199	1 722	1 684 418	1 907	1 895 898	1 262	1 204 032	167	148 337
de 1200 à 1599 m2	4 858	6 271 857	254	336 487	1 143	1 490 042	1 957	2 505 458	1 374	1 769 817	130	170 053
1600 m2 et plus	564	1 136 610	52	117 253	152	292 713	184	354 946	154	297 660	22	74 038
<b>Dernière rénovation du bâtiment (1)</b>												
Isolation, étanchéité	4 121	1 463 985	1 003	334 623	834	392 205	1 640	537 743	637	197 521	6	1 893
Ventilation, régulation	1 946	1 592 227	174	122 244	566	495 778	934	800 057	272	174 148		
Récupération des déjections	296	181 045	51	11 386	52	40 992	146	98 537	42	28 598	5	1 532
Système d'alimentation et d'abreu.	2 023	1 423 257	444	202 095	484	394 551	829	601 507	267	225 103		
Rénovations sanitaires	731	423 193	121	70 246	197	116 754	283	171 306	130	64 887		
Adaptation cages poudeuses 2012	102	114 673	16	15 058	31	35 858	22	25 178	32	26 876	1	11 704
Autre	4 030	2 030 714	825	262 411	1 106	595 534	1 436	800 005	643	368 802	21	3 961
Aucune rénovation	29 350	11 391 717	2 768	641 993	2 735	1 213 979	9 200	3 618 664	12 637	5 131 443	2 010	785 638
<b>Année de dernière rénovation</b>												
avant 1985	553	151 601	509	127 540	39	18 721	4	5 340				
1985 à 1994	2 354	1 186 895	1 204	487 040	912	572 566	238	127 289				
1995 à 2004	8 769	5 174 589	1 806	882 487	2 722	1 892 066	3 397	1 981 658	845	418 378		
2005 ou après	7 930	4 997 432	787	391 402	1 870	1 367 168	3 507	2 267 265	1 681	943 221	84	28 375
<b>Rénovation prévue avant le 31/12/2011 (1)</b>												
Isolation, étanchéité	2 646	1 112 430	260	134 506	460	320 345	1 156	466 527	680	180 202	90	10 850
Ventilation, régulation	945	745 182	50	37 990	187	182 593	431	356 601	276	167 367	2	631
Récupération des déjections	110	81 985	7	4 260	18	16 414	41	29 033	45	32 277		
Système d'alimentation et d'abreu.	532	451 289	32	22 993	94	94 817	226	194 371	181	139 109		
Rénovations sanitaires	352	179 955	13	9 687	47	43 711	138	56 411	134	59 218	19	10 928
Adaptation cages poudeuses 2012	260	341 568	32	30 379	86	103 805	57	87 024	84	120 360		
Autre	2 273	1 188 881	321	159 585	281	193 508	930	480 953	704	342 774	36	12 062
Aucune rénovation	38 205	17 439 122	5 823	1 965 929	6 591	3 848 861	12 324	5 868 548	11 675	5 015 952	1 793	739 831

	Année de construction du bâtiment											
	Ensemble		Avant 1975 (y c ne sait pas)		1975 à 1984		1985 à 1994		1995 à 2004		2005 et après	
	Bâtiments	Superficie (m2)	Bâtiments	Superficie (m2)	Bâtiments	Superficie (m2)	Bâtiments	Superficie (m2)	Bâtiments	Superficie (m2)	Bâtiments	Superficie (m2)
<b>Modes de chauffage</b>												
Radiants gaz	32 609	14 169 577	3 998	1 466 291	5 427	3 077 933	11 800	5 359 301	10 167	3 904 728	1 217	361 324
Générateur d'air chaud intérieur à gaz	1 902	1 949 080	256	214 196	475	489 888	638	684 685	485	508 307	48	52 004
Générateur d'air chaud extérieur à gaz	592	677 091	33	27 719	96	112 867	237	279 413	164	198 333	62	58 759
Générateur d'air chaud intérieur à eau chaude	25	17 267	2	753	6	6 655	15	9 284	2	575		
Générateur d'air chaud extérieur à eau chaude	12	13 695	4	4 715	2	2 000	3	3 680			3	3 300
Panneaux radiants électriques	421	97 310	108	13 175	76	15 606	144	52 055	85	15 358	9	1 116
Autres dispositifs	398	190 058	121	51 479	97	62 500	89	57 432	91	18 236	1	410
Aucun	12 387	5 464 766	2 514	700 932	2 016	1 192 360	3 152	1 441 496	3 995	1 804 428	709	325 550
<b>Type de coque</b>												
Traditionnelle (dur)	38 226	20 773 237	6 739	2 494 634	7 900	4 995 501	12 664	7 353 896	9 807	5 340 907	1 116	588 300
Tunnel rigide	4 160	1 446 804	82	10 847	165	60 091	1 224	401 217	2 308	841 634	380	133 016
Tunnel léger	1 808	439 938	63	22 697	120	26 301	630	165 489	844	186 757	151	38 693
Mobile et autre	5 074	366 113	277	20 573	193	17 551	1 885	119 084	2 270	153 500	449	55 404

(1) Un même bâtiment peut figurer sur plusieurs lignes

Le total des lignes peut ne pas faire le total ensemble en raison de modalités non détaillées car trop peu significatives

Champ : ensemble des départements enquêtés

Source : Agreste, enquête aviculture 2008