

INFOS RAPIDES

JUILLET 2026 N° 92

[Données des figures et données complémentaires à télécharger](#)

Pomme – n°01 / 04


Une production nationale de pommes attendue en recul en 2026

Selon les premières prévisions arrêtées au 9 juillet, la production française de pommes de table en 2026 reculerait de 5 % sur un an, à 1,52 million de tonnes. Des baisses de récolte sont attendues dans la plupart des régions productrices, liées en partie à l'alternance après 2025. Les vergers étant largement irrigués, la canicule n'a pas eu à ce stade d'impacts très significatifs, mais le grossissement des fruits pourrait pâtir de températures estivales qui se maintiendraient à leur niveau actuel.

Une production 2026 attendue en retrait par rapport à celle de 2025, mais proche de la moyenne quinquennale

Selon les premières prévisions arrêtées au 9 juillet, la production française de pommes en 2026 s'élèverait à 1,521 millions de tonnes, inférieure de 5 % à celle de l'année dernière et proche de la moyenne des productions des années 2021-2025. La végétation présente une avance de 15 jours, favorisée par les températures élevées, qui ralentissent cependant le grossissement des fruits. À ce stade, la canicule de fin juin et la sécheresse ne semblent pas avoir affecté de manière significative le potentiel de production, plus de 80 % des surfaces cultivées étant équipées de systèmes d'irrigation.

Figure 1 : production nationale de pommes



Source : Agreste

Des baisses de production attendues dans la plupart des régions

En Paca, la production devrait rester proche de celle de 2025 avec une légère hausse de 2 %, malgré une réduction des surfaces cultivées de 2 % due à des arrachages de vergers. La charge en fruits est bien répartie sur les arbres. Pour l’instant, la canicule de fin juin ne semble pas avoir eu d’impact majeur sur le niveau de production, la plupart des vergers étant irrigués, bien qu’elle ralentisse le grossissement des fruits.

En Occitanie, la production est attendue en nette baisse (- 12 %), avec une alternance marquée après la récolte abondante de 2025. Elle est toutefois dans la moyenne 2021-2025. Une météo défavorable a perturbé la floraison dans tous les bassins, entraînant des chutes de fruits, notamment pour la variété Cripps Pink. Le grossissement des fruits est là aussi ralenti par les épisodes caniculaires.

Dans les Pays de la Loire, les vergers présentent une avance de 2 à 3 semaines. La floraison a été abondante. Le grossissement des fruits est freiné par les canicules.

En Nouvelle Aquitaine, la production s’annonce inférieure à celle de 2025, avec une alternance marquée à la baisse, particulièrement en Aquitaine. En Limousin, la légère reprise de la production attendue est limitée par une baisse en agriculture biologique. À ce stade, le grossissement des fruits est ralenti par les canicules, avec un impact modéré sur le niveau de production, principalement dans les vergers non irrigués, minoritaires.

En Auvergne-Rhône-Alpes, les surfaces restent stables. Le potentiel de production est estimé légèrement supérieur à celui de 2025 (+2 % environ), grâce à des conditions favorables jusqu’à la mi-juin. La canicule de fin juin freine cependant le développement des fruits, malgré l’irrigation.

En Centre-Val de Loire, le rendement est attendu en baisse de 11 % par rapport à 2025 et de 16 % par rapport à la moyenne quinquennale. Des épisodes de gel survenus en mars ont provoqué des chutes physiologiques de fruits importantes. L’alternance est marquée par rapport à 2025, et la pression des pucerons reste forte.

Figure 2 : surface et production de pommes de table en 2025

Estimations au 9 juillet		Centre-Val de Loire	Pays de la Loire	Nouvelle-Aquitaine	Occitanie	Auvergne-Rhône-Alpes	Paca	France
Surface en production	Total surfaces (millier d'hectares)	1,5	5,1	6,4	8,2	2,8	8,8	37,2
	Evolution 1 an * %	-7	0 %	-1 %	-1 %	1 %	-2 %	-1 %
	Evolution 5 ans ** %	-14 %	-1 %	-5 %	1 %	-6 %	-5 %	-4 %
Production	Total production (millier de tonne)	63,3	251,6	245,2	376,6	85,5	360,3	1 521,2
	Golden	18,0	27,9	109,3	46,9	33,6	153,6	402,2
	Granny Smith	3,5	16,0	7,8	52,0	3,4	33,1	116,6
	Gala	15,8	41,6	31,8	94,0	12,3	57,2	266,5
	Autres	26,0	166,0	96,3	183,6	36,2	116,4	735,8
	Evolution 1 an *%	-11 %	-2 %	-2 %	-12 %	2 %	2 %	-5 %
	Evolution 5 ans **%	-16 %	0 %	-5 %	-1 %	4 %	15 %	1 %

* année précédente (statistique agricole annuelle) ** évolution par rapport à la moyenne 2021 à 2025 (stat agricole annuelle)
Source : Agreste

Laurent Bernadette, Maurine Lousteau
SSP - SDSAFA/BSVAE

Sources, définitions et méthodologie

On entend par production des vergers, la production récoltée, c'est-à-dire l'ensemble des fruits ramassés hors pertes au moment de la récolte, quelle que soit leur destination finale.

Les prévisions de production de pommes sont estimées à partir d'échantillons régionaux d'observations quantitatives et qualitatives, provenant de sources multiples. Elles sont publiées en se fondant sur l'hypothèse que le reste de la saison ne connaîtra pas d'événements particuliers susceptibles d'affecter la récolte finale. Les dernières prévisions ont été arrêtées au 9 juillet.

L'enquête de conjoncture « **pomme** » porte sur 6 régions, couvrant 90 % de la production nationale en 2025 :

- **OCCITANIE** : 25 % de la production nationale, localisée pour l'essentiel en **Languedoc** et en **Roussillon** ;
- **NOUVELLE AQUITAINE** : 18 % de la production nationale ;
- **PAYS DE LA LOIRE** : 15 % de la production nationale ;
- **CENTRE-VAL DE LOIRE** : 5 % de la production nationale ;
- **PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR** : 22 % de la production nationale ;
- **AUVERGNE-RHÔNE-ALPES** : 5 % de la production nationale, localisée essentiellement en **Vallée du Rhône**.

Tous les départements d'une région enquêtée ne sont pas forcément enquêtés. Les résultats des départements enquêtés sont alors extrapolés à partir des données de Statistique agricole annuelle (SAA) de l'année passée, pour représenter l'ensemble de la région. Pour les régions non enquêtées, des extrapolations sont également réalisées, afin d'estimer l'ensemble du territoire national.

L'alternance est la succession de récolte importante et réduite l'année suivante, ou inversement.

La nouaison est la formation initiale des fruits, après floraison.

La chute des fruits intervient après la nouaison. Elle peut être consécutive à une floraison défectueuse ou d'ordre physiologique, à la suite d'une réponse hormonale de l'arbre.

L'éclaircissage consiste à diminuer la charge des arbres par destruction de fruits afin notamment d'augmenter la qualité et le calibre des fruits à la récolte.

Calendrier de publication des infos rapides – Pomme :

Juillet – sept – oct – nov

Pour en savoir plus

Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole dans la rubrique Conjoncture. Toutes les séries conjoncturelles publiées pour le thème de cette Infos Rapides sont présentes dans l'espace « Données en ligne » du site Internet de la statistique agricole :

www.agreste.agriculture.gouv.fr

Les séries de prix peuvent être consultées sur le site Internet du RNM (Réseau des Nouvelles des Marchés) :

<http://www.rnm.franceagrimer.fr>

www.agreste.agriculture.gouv.fr

Ministère de l'Agriculture, de l'Agro-alimentaire et de
la Souveraineté alimentaire
Secrétariat général
Service de la statistique et de la prospective
3 rue Barbet de Jouy
75349 Paris

Directeur de la publication : Vincent Marcus
Composition : SSP
ISSN 2726-6621
© Agreste 2026