RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
*Liberté*
*Égalité*
*Fraternité*

agreste
La statistique, l'évaluation et la prospective du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

INFOS RAPIDES

SEPTEMBRE 2024 N° 113

Données des figures et données complémentaires à télécharger

**Grandes cultures** – n°07 / 10

# En 2024, baisse de 22% de la production des céréales à paille par rapport à la moyenne des 5 campagnes précédentes


**En 2024, la production de céréales à paille est estimée à 38,7 millions de tonnes (Mt), une des plus faibles récoltes des 40 dernières années. Avec des rendements en forte baisse sur un an, la production de blé tendre serait de 25,8 Mt, celle de blé dur de 1,2 Mt et la récolte d'orge de 10,0 Mt.**

**En revanche, la production de maïs grain (y.c. semences), évaluée à 14,4 Mt, serait supérieure à la moyenne des cinq campagnes précédentes, malgré une baisse attendue des rendements, du fait de l'augmentation des surfaces cultivées. Les productions de colza et de tournesol sont estimées respectivement à 3,9 Mt et 1,9 Mt en 2024, en baisse sur un an, mais supérieures à leur moyenne quinquennale.**

## Recul de 11 Mt pour les céréales à paille par rapport aux récoltes précédentes

Avec 38,7 Mt en 2024, la production de céréales à paille (blé, orge, seigle, triticale et riz) baisse de 11 Mt par rapport à la moyenne 2019-2023. En quantité, les baisses concernent essentiellement le blé tendre (-8,8 Mt) et l'orge (-1,8 Mt), du fait de surfaces cultivées plus faibles et de rendements particulièrement bas cette année : 61,5 q/ha pour le blé tendre et 55,0 q/ha pour l'orge, nettement en dessous de ceux de 2020, mais au-dessus, pour le blé, du très faible rendement de 2016.

**Figure 1 : rendement et production des céréales à paille***




Source : Agreste – SAA (semi-définitive pour 2023) – Estimation précoce de production 2024


La production de **blé tendre** est estimée à 25,8 Mt, en baisse de 26,5 % par rapport à 2023 et de 25,5 % par rapport à la moyenne 2019-2023, résultat du recul des rendements (- 16,7 % par rapport à celui de 2023) et des surfaces cultivées (- 11,8% par rapport à 2023) en lien avec les conditions météorologiques très défavorables. Les rendements sont en forte baisse dans pratiquement tous les départements, sauf dans le pourtour méditerranéen, précédemment fragilisé par des épisodes de sécheresse.

Malgré des surfaces cultivées quasi-stables sur un an, la production de **blé dur**, estimée à 1,2 Mt en 2024, diminuerait de 8,8 % par rapport à 2023 et atteindrait son plus bas niveau depuis 1997. Le rendement, estimé à 49,2 q/ha, diminuerait de 10,2 % par rapport à 2023 et de 17,1 % par rapport à la moyenne 2019-2023. Il baisserait nettement sur un an en Centre-Val de Loire, Pays de la Loire, Poitou-Charentes et Midi-Pyrénées. En revanche, il augmenterait en Languedoc-Roussillon et Paca.

La production d'**orge** s'établirait à 10,0 Mt, en baisse de 18,2 % par rapport à 2023 et de 15,2 % par rapport à la moyenne 2019-2023. La production d'orge d'hiver a fortement reculé en 2024 à 7,0 Mt (- 28 % sur un an) sous l'effet des baisses des surfaces (-9,3 %) et des rendements (-21,1 %). La production d'orge de printemps, augmenterait de 17,9 % à 3,1 Mt, en lien avec la hausse des surfaces cultivées (+29,0 %).


La production de **maïs grain** (y compris semences) est attendue à 14,4 Mt, en hausse de 11,4 % sur un an et de + 8,2 % par rapport à la moyenne 2019-2023, sous l'effet d'une hausse des surfaces cultivées de + 22,8 % par rapport à 2023. Le rendement est estimé à 89,2 q/ha, très en-deçà du niveau haut de 2023 (98,3 q/ha), mais dans la moyenne des 5 dernières campagnes (88,2 q/ha). La production de maïs fourrage atteindrait 16,2 Mt ( - 7,2 % par rapport à 2023 et +0,5 % par rapport à la moyenne 2019-2023). Le calendrier de la campagne ayant été retardé cette année par les conditions météorologiques lors des semis, ces prévisions pourraient être révisées lors des prochaines publications conjoncturelles.

**Figure 2 : rendement et production de maïs grain (y compris semences)**




Source : Agreste – SAA (semi-définitive pour 2023) – Estimation précoce de production 2024

**Figure 3 : rendements départementaux du maïs - grain (y.c. semences) et évolutions entre 2023 et 2024**




Source : Agreste – SAA (semi-définitive pour 2023) – Estimation précoce de production 2024

**Figure 4 : estimations au 1er septembre 2024 des récoltes de céréales***


| | 2023 | | | 2024 | | | Évolution de la production 2024/2023 | Évolution de la production 2024 / Moyenne 2019-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Surface Millier d'ha | Rendement q/ha | Production Millier de tonnes | Surface Millier d'ha | Rendement q/ha | Production Millier de tonnes | % | % |
| Blé tendre | 4 754 | 73,8 | 35 069 | 4 193 | 61,5 | 25 775 | -26,5 | -25,5 |
| hiver | 4 735 | 73,8 | 34 947 | 4 158 | 61,5 | 25 572 | -26,8 | -25,7 |
| printemps | 19 | 63,7 | 121 | 34 | 58,9 | 202 | 66,8 | 28,2 |
| Blé dur | 236 | 54,8 | 1 295 | 240 | 49,2 | 1 182 | -8,8 | -17,1 |
| hiver | 229 | 54,9 | 1 259 | 209 | 48,7 | 1 018 | -19,2 | -25,0 |
| printemps | 7 | 53 | 36 | 31 | 53 | 164 | 352,7 | 142,3 |
| Orge, escourgeon | 1 814 | 68 | 12 278 | 1 818 | 55 | 10 049 | -18,2 | -15,2 |
| hiver | 1 366 | 71 | 9 689 | 1 239 | 56 | 6 997 | -27,8 | -17,0 |
| printemps | 448 | 58 | 2 589 | 579 | 53 | 3 052 | 17,9 | -10,9 |
| Avoine | 79 | 43 | 338 | 79 | 41 | 326 | -3,6 | -18,7 |
| hiver | 48 | 43 | 208 | 40 | 40 | 162 | -22,4 | -27,5 |
| printemps | 31 | 42 | 130 | 39 | 42 | 165 | 26,5 | -7,8 |
| Seigle | 39 | 44 | 170 | 29 | 38 | 112 | -34,5 | -30,0 |
| Triticale | 326 | 51 | 1 665 | 255 | 46 | 1 162 | -30,2 | -26,8 |
| Autres (pures et mélanges) | 194 | 39,0 | 755 | 181 | 32,2 | 585 | -22,5 | -18,1 |
| Riz | 12 | 58,6 | 69 | 14 | 56,4 | 78 | 11,8 | 8,0 |
| Maïs | 1 314 | 98,3 | 12 920 | 1 614 | 89,2 | 14 389 | 11,4 | 8,2 |
| grain | 1 231 | 102,5 | 12 615 | 1 541 | 91,7 | 14 136 | 12,1 | 8,6 |
| semences | 83 | 36,7 | 305 | 72 | 34,9 | 253 | -17,0 | -9,9 |
| Sorgho grain | 55 | 56,3 | 308 | 104 | 52,8 | 551 | 78,9 | 61,5 |
| **Céréales** | **8 823** | **73,5** | **64 868** | **8 527** | **63,6** | **54 207** | **-16,4** | **-15,9** |
| Maïs fourrage | 1 258 | 138,4 | 17 403 | 1 287 | 125,5 | 16 152 | -7,2 | 0,5 |

Source : Agreste – SAA (semi-définitive pour 2023) – Estimation précoce de production 2024
*Y compris semences

## La production de pois protéagineux en baisse

La production de **pois protéagineux**, purs ou mélangés, serait en recul de 29 % sur un an en 2024, passant sous le seuil des 0,5 million de tonnes. Les pluies continues et les maladies ont impacté des parcelles entières non récoltées, réduisant le rendement global à 28,9 q/ha, proche du niveau bas de 2016 (28,6 q/ha).

**Figure 5 : rendement et production de pois protéagineux (purs et mélanges)**




Source : Agreste – SAA (semi-définitive pour 2023) – Estimation précoce de production 2024

**Figure 6 : estimations au 1er septembre 2024 des récoltes d'oléo-protéagineux***


| | 2023 | | | 2024 | | | Évolution de la production 2024/2023 | Évolution de la production 2024 / Moyenne 2019-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Surface Millier d'ha | Rendement q/ha | Production Millier de tonnes | Surface Millier d'ha | Rendement q/ha | Production Millier de tonnes | % | % |
| Colza | 1 345 | 31,7 | 4 267 | 1 327 | 29,7 | 3 945 | -7,6 | 4,3 |
| hiver | 1 344 | 31,7 | 4 263 | 1 326 | 29,7 | 3 943 | -7,5 | 4,4 |
| printemps | 1 | 29,3 | 4 | 1 | 27,2 | 2 | -55,3 | -62,9 |
| Tournesol | 822 | 25,1 | 2 061 | 790 | 23,6 | 1 861 | -9,7 | 7,2 |
| Soja | 158 | 24,6 | 388 | 154 | 25,9 | 400 | 3,1 | -1,9 |
| Autres oléagineux | 46 | 16,4 | 76 | 44 | 17,0 | 75 | -1,4 | 2,4 |
| **Total oléagineux** | **2 371** | **28,6** | **6 793** | **2 315** | **27,1** | **6 280** | **-7,5** | **4,7** |
| Féveroles (et fèves) | 80 | 26,9 | 216 | 78 | 25,8 | 202 | -6,5 | 15,1 |
| Pois protéagineux | 201 | 33,1 | 664 | 163 | 28,9 | 470 | -29,1 | -29,9 |
| Pois protéagineux purs | 151 | 32,0 | 485 | 119 | 28,2 | 336 | -30,7 | -35,1 |
| Mélange pois - céréales | 49 | 36,2 | 179 | 43 | 30,9 | 134 | -25,0 | ... |
| Lupin doux | 5 | 22,1 | 11 | 5 | 21,0 | 10 | -9,5 | -13,9 |
| **Total protéagineux** | **286** | **31,1** | **890** | **246** | **27,8** | **682** | **-23,4** | **-20,5** |

Source : Agreste – SAA 2023 (semi-définitive) – Estimation précoce de production 2024
*Y compris semences

**Le colza** a également subi les conséquences des intempéries : son rendement est estimé à 29,7 q/ha, contre 32,7 q/ha en moyenne sur les cinq campagnes précédentes. Avec la hausse de la superficie cultivée (+ 15 % par rapport à la moyenne 2019-2023), la production 2024 se situerait à 3,9 Mt, en progression de 4,3 % par rapport à la moyenne 2019-2023 (3,8 Mt).

La production de **tournesol** est estimée à 1,9 Mt, en baisse de 9,7 % par rapport à la production record de 2023 (2,1 Mt), sous l'effet d'une baisse à la fois des surfaces cultivées (-4,0 %) et du rendement (-6,0 %).


**Figure 7 : rendement et production du tournesol**




Source : Agreste – SAA (semi-définitive pour 2023) – Estimation précoce de production 2024

La baisse des rendements du tournesol en 2024 serait quasi-générale, à l'exception de certains départements du quart nord-est ou du sud-est. La production de tournesol serait néanmoins en hausse par rapport à la moyenne 2019-2023, en lien avec le maintien des surfaces à un niveau élevé et un potentiel de rendement proche de la moyenne quinquennale (+0,7 %).

**Figure 8 : rendements départementaux du tournesol et évolutions par rapport à 2023**




Source : Agreste – SAA (semi-définitive pour 2023) – Estimation précoce de production 2024

## Pommes de terre de conservation et betteraves : hausse des productions

Les pommes de terres sont récoltées plus tardivement cette année en raison des retards de plantation et de maturation. La récolte de **pommes de terre de conservation et demi-saison** progresserait de près de 16 % par rapport à la moyenne des cinq campagnes précédentes grâce à l'augmentation des surfaces cultivées. A contrario, la production de **pommes de terre de féculerie**, impactée par le manque de débouchés en France, chuterait de près de 48 % par rapport à la moyenne 2019-2023 du fait de la réduction des surfaces cultivées.

**Les betteraves à sucre** ont bénéficié de bonnes conditions climatiques en août sans toutefois rattraper leur retard de développement. Avec un rendement identique à 2023, situé dans la fourchette haute des cinq campagnes précédentes, la production augmenterait de 6,3 % par rapport à la moyenne 2019-2023.

**Figure 9 : estimations au 1er septembre de la récolte et des surfaces de pommes de terre et de betteraves**

| | 2023 | | | 2024 | | | Évolution de la production 2024/2023 | Évolution de la production 2024 / Moyenne 2019-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Surface<br>Millier d'ha | Rendement<br>q/ha | Production<br>Millier de tonnes | Surface<br>Millier d'ha | Rendement<br>q/ha | Production<br>Millier de tonnes | % | % |
| Betteraves* | 379 | 836 | 31 726 | 411 | 836 | 34 380 | 8,4 | 6,3 |
| Pommes de terre de féculerie | 17 | 434 | 726 | 11 | 435 | 469 | -35,4 | -47,6 |
| Pommes de terre de conservation et demi-saison | 154 | 436 | 6 714 | 178 | 426 | 7 586 | 13,0 | 15,9 |
| Jachère agronomique | 357 | | | 495 | | | | |

Source : Agreste – SAA 2023 (semi-définitive) – Estimation précoce de production 2024
*Hors semences

## Productions et rendements globalement en baisse en Europe

Hormis en Espagne, le manque d'ensoleillement et les conditions d'humidité persistantes, notamment en France et en Allemagne, ont affecté la récolte des cultures d'hiver. Avec des rendements faibles, la récolte de blé tendre dans l'Union Européenne devrait au final baisser de 10 Mt en 2024 par rapport à 2023. La récolte d'orge dans l'Union européenne pourrait être plus abondante qu'en 2023 grâce à la production espagnole, à 51 Mt. En Europe centrale (Hongrie, Roumanie…), le manque d'eau et des températures très élevées en juillet-août ont affecté les rendements et la production de maïs grain et de tournesol est en baisse.

**Figure 10 : productions dans l'Union européenne**

| | Blé tendre | | Blé dur | | Orge | | Maïs grain | | Colza | | Tournesol | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023* | 2024* | 2023* | 2024* | 2023* | 2024* | 2023* | 2024* | 2023* | 2024* | 2023* | 2024* |
| | Millier de tonnes | | | | | | | | | | | |
| Allemagne | 21 132 | 19 461 | 236 | 196 | 10 906 | 10 810 | 4 480 | 5 021 | 4 218 | 3 905 | 170 | 150 |
| Bulgarie | 6 496 | 6 481 | 76 | 72 | 761 | 875 | 2 377 | 2 218 | 206 | 185 | 1 756 | 1 791 |
| Espagne | 3 520 | 6 514 | 427 | 865 | 3 762 | 8 383 | 2 896 | 3 291 | 174 | 275 | 873 | 931 |
| France | 35 069 | 25 775 | 1 295 | 1 182 | 12 278 | 10 049 | 12 920 | 14 389 | 4 267 | 3 945 | 2 061 | 1 861 |
| Hongrie | 5 694 | 4 936 | 193 | 258 | 2 232 | 1 609 | 6 246 | 5 722 | 619 | 475 | 1 956 | 1 835 |
| Italie | 3 016 | 2 829 | 3 649 | 3 121 | 1 149 | 1 074 | 5 309 | 5 022 | 83 | 82 | 305 | 298 |
| Pologne | 13 075 | 12 671 | … | … | 2 880 | 2 748 | 9 114 | 8 717 | 3 739 | 3 400 | 60 | 58 |
| Roumanie | 10 063 | 9 971 | 31 | 27 | 2 296 | 2 215 | 10 880 | 8 893 | 1 787 | 1 457 | 2 028 | 2 365 |
| **UE 27**** | **125 870** | **115 754** | **7 015** | **6 864** | **47 545** | **51 053** | **62 912** | **62 341** | **19 725** | **18 010** | **9 824** | **9 922** |

Source : Commission européenne, Eurostat, Agreste– SAA 2023 (semi-définitive) – Estimation précoce de production 2024
*Prévisionnel
**Calcul SSP incluant la dernière estimation pour la France

**Jérôme Caray,**
*SSP – SDSSR/BSSC*

## Sources, définitions et méthodologie

Les estimations de surfaces et de rendements pour les grandes cultures sont établies notamment à partir d'échantillons départementaux d'observations quantitatives et qualitatives. Elles sont publiées en se fondant sur l'hypothèse que le reste de la saison ne connaîtra pas d'événement particulier susceptible d'affecter les surfaces ou les rendements finaux. Les estimations ont été arrêtées au 1er septembre 2024.

Ces estimations sont fournies par les services régionaux de la statistique agricole en fonction de l'avancement du calendrier agricole. Selon la période de l'année, elles sont établies à dire d'experts, à partir de données administratives ou des résultats de l'enquête Terres labourables (interrogation d'environ 17 000 exploitants sur les semis et les rendements moyens constatés après récolte).

**Calendrier de publication :** un numéro par mois, sauf en janvier et mars.

## Pour en savoir plus

Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole dans la rubrique Conjoncture.
Les séries conjoncturelles publiées sur le thème de cette Infos Rapides sont disponibles sur le site Agreste à la rubrique Chiffres et Analyses/données/séries conjoncturelles : www.agreste.agriculture.gouv.fr

STATISTIQUE PUBLIQUE

**www.agreste.agriculture.gouv.fr**

Ministère de l'Agriculture
et de la Souveraineté alimentaire
Secrétariat général
Service de la statistique et de la prospective
3 rue Barbet de Jouy
75349 Paris

Directeur de la publication : Vincent Marcus
Composition : SSP
ISSN 2726-6621
© Agreste 2024