RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Agreste
Statistique publique
de l'agriculture, de l'alimentation,
de la forêt et de la pêche

INFOS RAPIDES

Grandes cultures – n° 04/10

JUIN 2026 N° 74

Données des figures et données complémentaires à télécharger

Forte baisse des surfaces de maïs en 2026 ; production de colza d'hiver attendue stable

La forte baisse des surfaces de maïs grain cultivées en 2026 se confirme. À 1,31 million d'hectares (Mha), semences comprises, elles seraient en recul de 19 % sur un an, avec des baisses de plus de 30 % dans certains départements de l'ouest. Plus généralement, les semis de céréales d'été et de printemps[1] reculeraient au profit des céréales d'hiver et des cultures d'oléagineux. Ces dernières progresseraient d'environ 12 % sur un an, portées par l'augmentation des surfaces de colza (+ 150 milliers ha en un an) et de tournesol (+ 70 milliers ha).

En première estimation au 1er juin, la production d'orges d'hiver en 2026 s'élèverait à 9,0 millions de tonnes (Mt), en hausse de 8 % sur un an. Celle de colza d'hiver serait quasi stable, à 4,7 Mt, la hausse des surfaces compensant le repli du rendement par rapport à 2025.

Fort recul attendu des surfaces de maïs en 2026 (- 304 milliers ha sur un an)

Les données disponibles au 1er juin 2026[2] permettent d'affiner les estimations des surfaces cultivées en 2026.

La sole de **maïs grain (semences comprises)** est revue à 1,31 Mha (contre 1,44 Mha estimé précédemment) et sa forte baisse se confirme. Elle diminuerait de près de 19 % sur un an et se situerait 13 % en dessous de la moyenne des cinq campagnes précédentes. Les semis seraient en recul sur un an dans presque tous les départements, plus particulièrement à l'ouest du pays : en Normandie (- 29 %), dans les Pays de la Loire et le Centre-Val de Loire (- 33 %), en Poitou-Charentes (- 35 %) et jusqu'en Midi-Pyrénées (- 22 %). En Aquitaine, première région de production, la sole reculerait de 16 %. Seuls certains départements des frontières du nord et de l'est du pays conserveraient une sole de maïs grain comparable à celle de 2025 (cf. figure 1).


Plus généralement, les céréales d'été (comme le maïs ou le sorgho) et les semis de céréales de printemps accentuent leur recul, selon les dernières estimations. Ainsi, les surfaces de **sorgho grain** diminueraient de 46 % sur un an (- 49 % par rapport à la moyenne quinquennale), à 34 000 ha, un plus bas de près de quarante ans. Au contraire, la progression des céréales d'hiver se confirme, en particulier pour le **triticale** (+ 8 %) et le **seigle** (+ 16 %) (cf. figure 2).

---

[1] Sont considérées ici comme des céréales de printemps, les parcelles de céréales à paille (hors riz) semées à partir du 1er janvier 2026, par opposition à celles semées avant la fin de l'année 2025, qui sont dites d'hiver. Les céréales d'été sont essentiellement le maïs, le sorgho et le riz.

[2] Les estimations de surfaces au 1er juin intègrent la première exploitation statistique des surfaces déclarées à la PAC par les exploitants agricoles au titre de la campagne culturale 2025-2026.

Figure 1 : évolution des surfaces de maïs grain* entre 2025 et 2026, par département**



Source : Agreste – SAA 2025 provisoire et Estimations précoces de productions 2026 arrêtées au 1er juin 2026
* Y compris semences
** Seules sont représentées les évolutions de surfaces dans les départements ayant une superficie de maïs grain* supérieure à 2 000 ha en 2026

La sole 2026 de **blé tendre** est revue légèrement à la hausse, à 4,63 Mha. Elle progresserait de 3 % sur un an et se situerait dans la moyenne des campagnes 2021 à 2025. Les surfaces d'**orges** atteindraient 1,77 Mha, en légère baisse sur un an, pénalisées par le fort recul des orges de printemps (- 29 % sur un an) ; la sole nationale serait un peu inférieure à la moyenne de la période 2021-2025. Les surfaces de **blé dur** et d'**avoine** se contracteraient de respectivement - 6 % et - 17 % sur un an, également en raison du recul des semis de printemps.

Globalement, les surfaces de céréales en 2026 seraient en retrait de 4 % par rapport à la moyenne des cinq campagnes précédentes, au contraire des jachères qui dépasseraient de 21 % la superficie moyenne 2021-2025.

Figure 2 : surfaces de céréales cultivées en France et de jachères, de 2021 à 2026

Cultures	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Évolution 2026/2025	Évolution 2026 / Moyenne 2021-2025
	Millier d'ha	Millier d'ha	Millier d'ha	Millier d'ha	Millier d'ha	Millier d'ha	%	%
Blé tendre	4 983	4 697	4 762	4 215	4 494	4 628	3,0	0,0
hiver	4 960	4 672	4 743	4 177	4 464	4 609	3,3	0,1
printemps	22	25	19	37	31	19	-37,4	-28,7
Blé dur	294	253	236	240	222	209	-5,7	-15,9
hiver	285	245	230	209	197	201	1,9	-13,8
printemps	9	8	7	30	25	8	-66,4	-47,3
Orge, escourgeon	1 730	1 867	1 815	1 809	1 791	1 769	-1,2	-1,9
hiver	1 199	1 294	1 367	1 245	1 193	1 344	12,6	6,7
printemps	531	572	448	564	598	425	-28,9	-21,6
Avoine	107	97	79	78	108	91	-16,5	-3,6
hiver	61	55	48	40	56	57	0,8	9,1
printemps	46	42	31	38	52	34	-35,3	-19,3

Cultures	2021 Millier d'ha	2022 Millier d'ha	2023 Millier d'ha	2024 Millier d'ha	2025 Millier d'ha	2026 Millier d'ha	Évolution 2026/2025 %	Évolution 2026 / Moyenne 2021-2025 %
Seigle	43	42	39	29	27	32	16,3	-12,3
Triticale	339	340	326	255	300	323	7,8	3,6
Autres céréales (pures et mélanges)	193	193	192	193	159	128	-19,6	-31,1
Riz	12	12	12	13	15	15	-5,4	13,4
Maïs	1 550	1 457	1 315	1 594	1 614	1 310	-18,8	-13,0
grain	1 462	1 371	1 232	1 529	1 549	1 248	-19,5	-12,7
semences	88	85	83	64	65	63	-3,5	-18,9
Sorgho grain	67	50	55	100	63	34	-45,6	-48,7
Total céréales*	**9 318**	**9 005**	**8 832**	**8 526**	**8 795**	**8 539**	**-2,9**	**-4,0**
Maïs fourrage	1 241	1 287	1 258	1 275	1 195	1 132	-5,3	-9,6
Jachères	420	335	373	510	495	515	4,0	20,6


Source : Agreste – SAA 2021 à 2025 (provisoire pour 2025) et Estimations précoces de productions 2026 arrêtées au 1er juin 2026

* Y compris semences, hors maïs fourrage

Hausse de la production des orges d'hiver, tirée par l'augmentation des surfaces

En première estimation, la production nationale d'**orges d'hiver** en 2026 s'élèverait à 9,0 Mt, en augmentation de 8 % sur un an, sous l'effet de la hausse des surfaces (+ 13 %) ; le rendement est attendu en recul (67,2 q/ha, contre 70,0 q/ha en 2025), en restant toutefois supérieur (+ 1 q/ha) à la moyenne des cinq campagnes précédentes. À ce stade, les prévisions de rendements restent encore fragiles, le remplissage des grains n'étant pas achevé au nord du pays et les premières moissons ayant juste commencé sur les parcelles les plus avancées des régions méridionales. Actuellement, les conditions des cultures sont jugées meilleures qu'en 2025[3], mais il est difficile de mesurer les conséquences de l'épisode de forte chaleur de la fin du mois de mai.

Figure 3 : rendement et production d'orge d'hiver en France de 1996 à 2026




Source : Agreste – SAA 1996 à 2025 (provisoire pour 2025) et Estimations précoces de productions 2026 arrêtées au 1er juin 2026

[3] Source : FranceAgrimer – Céré'Obs. Au 8 juin 2026, 75 % des surfaces d'orges d'hiver se développeraient dans de bonnes à très bonnes conditions, contre 65 % en 2025, à la même période.

Le rendement des orges d'hiver serait en recul par rapport à 2025 dans tout l'hexagone, à l'exception du Centre où il progresserait légèrement (+ 4 %) et de la Normandie, mais avec de fortes incertitudes dans cette région. Il diminuerait particulièrement en Poitou-Charentes (- 13 %), où les conditions de développement observées sur les orges d'hiver sont moins favorables qu'en 2025[4], en Lorraine et dans le Languedoc-Roussillon (- 20 %), territoire toutefois moins concerné par cette culture.

Figure 4 : rendement de l'orge d'hiver en 2026 et évolution par rapport à 2025, par ancienne région*



Source : Agreste – SAA 2025 provisoire et Estimations précoces de productions 2026 arrêtées au 1er juin 2026

* Le rendement de l'orge d'hiver en Corse en 2026 et son évolution annuelle ne sont pas représentés car la superficie cultivée est inférieure à 2 000 ha

Nette progression des surfaces d'oléagineux sur un an (+ 245 milliers ha)

Toutes les surfaces d'**oléagineux** cultivées en 2026 sont révisées à la hausse. Elles atteindraient au total 2,38 Mha (contre 2,29 Mha estimés précédemment), progressant de 11,5 % sur un an et se situant plus de 8 % au-dessus de la moyenne des cinq campagnes précédentes.

La sole de **colza** est revue à la hausse, à 1,42 Mha, en croissance de 12 % sur un an ; elle dépasserait de plus de 15 % la sole moyenne de la période 2021-2025. La culture du **tournesol** progresserait de près de 11 % sur un an, interrompant la baisse de surfaces entamée après le pic de 2022. Les surfaces des « autres oléagineux » (dont le lin oléagineux) augmenteraient de 36 % sur un an, retrouvant les niveaux de 2023 et 2021.

Figure 5 : surfaces en oléo-protéagineux (y.c. semences) cultivées en France de 2021 à 2026

Cultures	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Évolution 2026/2025	Évolution 2026 / Moyenne 2021-2025
	Millier d'ha	Millier d'ha	Millier d'ha	Millier d'ha	Millier d'ha	Millier d'ha	%	%
Féveroles (et fèves)	78	68	80	80	112	118	5,4	41,1
Pois protéagineux	245	183	206	166	162	150	-7,4	-22,2
Pois protéagineux purs	194	133	152	123	98	95	-3,0	-32,2
Mélange pois - céréales	51	49	55	43	64	55	-14,0	4,8
Total féveroles et pois protéagineux	**323**	**251**	**287**	**247**	**274**	**268**	**-2,2**	**-3,0**
Colza	980	1 230	1 346	1 327	1 265	1 417	12,0	15,3
Tournesol	698	871	822	754	685	758	10,7	-1,0
Soja	154	184	158	153	150	158	5,0	-1,4
Autres oléagineux	46	39	46	42	34	46	35,7	11,4
Total oléagineux	**1 879**	**2 324**	**2 372**	**2 275**	**2 134**	**2 379**	**11,5**	**8,3**


Source : Agreste – SAA 2021 à 2025 (provisoire pour 2025) et Estimations précoces de productions 2026 arrêtées au 1er juin 2026

[4] Source : FranceAgrimer – Céré'Obs. Au 1er juin 2026, dans la zone agronomique Charentes-Poitou, 64 % des surfaces d'orges d'hiver se développeraient dans de bonnes à très bonnes conditions, contre 79 % en 2025, à la même période.

Colza d'hiver : une production attendue stable par rapport à 2025 malgré une baisse de rendement

La production de **colza d'hiver** serait quasi stable sur un an, à 4,65 Mt (4,63 Mt en 2025), un niveau supérieur de 13 % à la moyenne des cinq campagnes précédentes. La forte augmentation des surfaces cultivées (+ 12 % sur un an) compenserait la nette baisse du rendement, à 32,8 q/ha en 2026, après avoir dépassé les 35 q/ha en 2025 (36,6 q/ha).

Figure 6 : rendement et production de colza d'hiver en France de 1996 à 2026




Source : Agreste – SAA 1996 à 2025 (provisoire pour 2025) et Estimations précoces de productions 2026 arrêtées au 1er juin 2026

La baisse de rendement du colza d'hiver sur un an touche l'ensemble des régions.

Elle est particulièrement marquée en Poitou-Charentes (- 24 %) et dans un large croissant est du pays, avec jusqu'à - 29 % en Franche-Comté. En revanche, la baisse serait plus modérée dans le Centre (- 4 %), première région productrice.

Figure 7 : rendement du colza d'hiver en 2026 et évolution par rapport à 2025, par ancienne région*



Source : Agreste – SAA 2025 provisoire et Estimations précoces de productions 2026 arrêtées au 1er juin 2026
* En Corse, le colza d'hiver n'étant pas cultivé, son rendement 2026 n'est pas défini

Betteraves et pommes de terre : révisions à la baisse des surfaces 2026

En 2026, les surfaces de **betteraves** diminueraient de 6 % sur un an. Celles de **pommes de terre de conservation et demi-saison** baisseraient de 13 %, pour revenir quasiment à leur niveau moyen de la période 2021-2025.

Figure 8 : surfaces de betteraves* et de pommes de terre cultivées en France de 2021 à 2026**

Cultures	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Évolution 2026/2025	Évolution 2026 / Moyenne 2021-2025
	Millier d'ha	Millier d'ha	Millier d'ha	Millier d'ha	Millier d'ha	Millier d'ha	%	%
Betteraves*	402	402	381	412	397	373	-6,2	-6,4
Pommes de terre de féculerie	24	21	17	11	11	10	-5,1	-38,3
Pommes de terre de conservation et demi-saison	151	154	154	171	192	166	-13,3	1,1

Source : Agreste – SAA 2021 à 2025 (provisoire pour 2025) et Estimations précoces de productions 2026 arrêtées au 1er juin 2026

* Non compris semences ** Hors pommes de terre primeur et plants certifiés

Baisse du maïs et hausse des oléagineux se répercutent sur les surfaces au niveau européen

La sole de **maïs grain** en 2026 dans l'Union européenne est revue à la baisse de 0,1 Mha, en raison de la révision des surfaces françaises ; elle diminuerait d'un peu plus de 3 % sur un an. *A contrario*, les révisions à la hausse des soles de **colza** et de **tournesol** en France permettent d'envisager une progression des surfaces européennes sur un an, de respectivement + 3 % et + 4 %.

Figure 9 : surfaces des principales cultures dans l'Union européenne en 2025 et 2026

Pays	Blé tendre		Orge		Maïs		Colza		Tournesol	
	2025*	2026*	2025*	2026*	2025*	2026*	2025*	2026*	2025*	2026*
	Millier d'hectares									
Allemagne	2 906	2 950	1 523	1 549	490	506	1 095	1 148	62	77
Bulgarie	1 240	1 051	196	181	399	519	105	157	943	943
Espagne	1 791	1 808	2 296	2 324	323	309	97	89	666	743
France	4 494	4 628	1 791	1 769	1 614	1 310	1 265	1 417	685	758
Hongrie	982	1 013	291	341	737	737	144	153	709	693
Italie	511	505	229	216	541	534	20	23	109	113
Pologne	2 414	2 496	621	725	1 342	1 243	1 098	1 105	24	29
Roumanie	2 294	2 236	629	626	1 969	1 969	788	822	1 205	1 220
UE 27**	**21 515**	**21 469**	**9 970**	**10 319**	**8 459**	**8 182**	**6 037**	**6 234**	**4 664**	**4 833**

Source : Commission européenne, Eurostat, Agreste – SAA 2025 provisoire et Estimations précoces de productions 2026 arrêtées au 1er juin 2026

* Provisoire ** Calcul SSP incluant la dernière estimation pour la France

Jérôme Caray
SSP - SDSSR/BSSC

Sources, définitions et méthodologie

Les estimations de surfaces et de rendements pour les grandes cultures sont établies notamment à partir d'échantillons départementaux d'observations quantitatives et qualitatives. Elles sont publiées en se fondant sur l'hypothèse que le reste de la saison ne connaîtra pas d'événement particulier susceptible d'affecter les surfaces ou les rendements finaux. Les estimations ont été arrêtées au 1er juin 2026. Elles intègrent l'information issue de la version provisoire de la statistique agricole annuelle (SAA) 2025 et les résultats définitifs de l'enquête Terres labourables concernant les intentions de semis 2026.

Ces estimations sont fournies par les services régionaux de la statistique agricole en fonction de l'avancement du calendrier agricole. Selon la période de l'année, elles sont établies à dire d'experts, à partir de données administratives ou des résultats de l'enquête Terres labourables (interrogation d'environ 17 000 exploitants sur les semis et les rendements moyens constatés après récolte). Les estimations pour l'année 2025 ont été révisées par rapport à celles publiées en février dernier pour tenir compte d'une mise à jour de la SAA 2025 (dite provisoire).

Calendrier de publication : un numéro par mois, sauf en janvier et mars.

Pour en savoir plus

Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole dans la rubrique Conjoncture.
Les séries conjoncturelles publiées sur le thème de cette Infos Rapides sont disponibles sur le site Agreste à la rubrique Chiffres et Analyses/données/séries conjoncturelles : www.agreste.agriculture.gouv.fr

www.agreste.agriculture.gouv.fr

Ministère de l'Agriculture, de l'Agro-alimentaire et de la Souveraineté alimentaire
Secrétariat général
Service de la statistique et de la prospective
3 rue Barbet de Jouy

Directeur de la publication : Vincent Marcus
Composition : SSP
ISSN 2726-6621
© Agreste 2026